

**PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE INSTRUMENTADOR EM
CIRURGIA NEUROLÓGICA**

PROVA OBJETIVA

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 20 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 2 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início da prova.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO

Nome do candidato

CPF:

INSCRIÇÃO:

CARTÃO RESPOSTA:

QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA

1º Assinale a alternativa que indica corretamente o núcleo do sujeito sublinhado no trecho a seguir: “A quantidade de casos e de pessoas mortas por conta da doença trouxe à tona a importância de se ter uma rede de saúde bem preparada”.

- a) Quantidade
- b) Pessoas
- c) Mortas
- d) Doenças

2º Analise as orações:

I - Embora tivesse dinheiro, era uma pessoa muito agradável.

II- À medida que estudo, descubro que não sei de nada.

III- Como tinha previsto, não durou muito aquele relacionamento.

A sequência correta quanto à oração subordinada adverbial é:

- a) Condicional, causal, conformativa.
- b) Concessiva, condicional, conformativa.
- c) Concessiva, proporcional, conformativa.
- d) Proporcional, consecutiva, temporal.

3º UM PIROMANIACO DESTRÓI UM MARCO

A sanha de um piromaniaco deixou a população coreana consternada na semana passada. Um homem de 69 anos, identificado apenas pelo nome de Chae, ateou fogo ao histórico portão Namdaemun, em Seul. Construído no século XIV, o portão era o principal monumento histórico do país. Durante séculos, marcou a entrada da cidade,

circundada por muros. A estrutura do portão, de madeira, não resistiu às chamas e ruiu completamente. Chae confessou o crime e disse ter agido em retaliação pela baixa indenização que recebera da Prefeitura por um terreno. As autoridades coreanas planejam reconstruir o portal. Os trabalhos devem durar três anos e custar cerca de US\$24 milhões. Em 2006, Chae já havia sido preso por incendiar uma parte do Palácio Real.

(Revista Época, 18 de fevereiro de 2008. pág. 16)

O processo de formação da palavra “Piromaniaco” é:

- a) Derivação prefixal
- b) Composição por aglutinação
- c) Composição por justaposição
- d) Hibridismo

4º Durante uma Copa do Mundo, foi veiculada, em programa esportivo de uma emissora de TV, a notícia de que um apostador inglês acertou o resultado de uma partida, porque seguiu os prognósticos de seu burro de estimação. Um dos comentaristas fez, então, a seguinte observação:

"Já vi muito comentarista burro, mas burro comentarista é a primeira vez."

Percebe-se que a classe gramatical das palavras se altera em função da ordem que elas assumem na expressão. Assinale a alternativa em que isso não ocorre:

- a) Obra grandiosa
- b) Jovem estudante
- c) Brasileiro trabalhador
- d) Velho chinês

O P O E T A D A S C O R E S

por André Cervinski

CARLOS PENHA FILHO É
CONSIDERADO UM DOS MAIORES
POETAS DO SÉCULO XX

alvez por não ter pertencido oficialmente a 1
nenhuma geração (ficou entre os modernistas 2
de 1922, os regionalistas de 1930 e os neopar- 3
nasianos de 1945) ou mesmo por não ter emi- 4
grado, como fizeram seus colegas Manuel Ban- 5
deira e João Cabral de Melo Neto, Carlos Pena 6
Filho não seja reverenciado como um dos gran- 7
des poetas pernambucanos do século XX. So- 8
bre isso, afirma J. Gonçalves de Oliveira: *vítima* 9
do boicote manso, mas implacável, e do tráfico 10
de influências de um certo domesticismo crítico que 11
infelicitava a literatura do país, por parte da maio- 12
ria de nossos críticos oficiais, que está voltado prin- 13
cipalmente contra o escritor da província (Pena Fi- 14
lho, 1969, p. LX). Dotado como foi de atuante 15
e aguda imaginação, sensibilidade e inteli- 16
gência estéticas, Carlos Pena Filho teria de sa- 17
cudir a sua geração, logo em seus inícios, com 18
a sua mensagem, no que ele tinha de mais con- 19
vocador: a lucidez. 20

■
ANDRÉ CERVINSKI É
ESCRITORE
JORNALISTA PERNAMBUCANO

ATINÇÃO

João Pessoa. 3 e 4 de junho de 2006 | 11

O demonstrativo ISSO (I. 9) se refere:

- a) A todo o enunciado anterior.
- b) Ao fato de Carlos Pena Filho não ter pertencido oficialmente a nenhuma geração.
- c) Ao fato de o poeta pernambucano ter ficado entre três gerações.
- d) À não emigração do poeta Carlos Pena Filho.

QUESTÕES SUS

6º Constituem diretrizes do SUS:

- a) Liberdade, igualdade e fraternidade.
- b) Acolhimento, farmácia e medicamentos.
- c) Universalidade, integralidade e equidade.
- d) Igualdade, epidemiologia e universalidade.

7º O Princípio do SUS, que é entendido como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema, é:

- a) Universalidade.
- b) Direito a Informação.
- c) Integralidade
- d) Equidade.

8º O Sistema Único de Saúde é formado pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.

Analise as diretrizes a seguir.

I. Universal, permitindo o acesso irrestrito a todos os brasileiros;

II. Integral, oferecendo todos os tipos de serviços, voltados à promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação;

III. Descentralizado, com ênfase na gestão municipal (local);

IV. Com participação e controle da comunidade;

São diretrizes do Sistema Único de Saúde

- a) I e II, apenas.
- b) I e IV, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II, III e IV.

9º A Lei nº 8.080/90 trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

De acordo com tal lei, o Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições

- a) Públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta, sendo vedada a participação da iniciativa privada no SUS, ainda que em caráter complementar.
- b) Públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, sendo que a iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar.
- c) Públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta, excluídas as instituições de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- d) privadas e públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e

indireta, excluídas as instituições de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.


10º Qual é a estratégia que vem sendo usada pelo Ministério da Saúde para

superar a fragmentação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde?

- a) Estruturação de redes de atenção à saúde.
- b) Elaboração de planejamento no nível municipal.
- c) Reorganização do modelo de atenção.
- d) Definição da atenção básica como porta de entrada no sistema.

QUESTÕES CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11º Os instrumentais ilustrados na imagem a seguir são utilizados para a cirurgia de:



- a) Laminectomia lombar
- b) Cirurgias na coluna vertebral
- c) Craniotomia
- d) Infecções, Empiemas e Abscessos.

12º Para um instrumentador é muito importante saber os nomes dos instrumentais cirúrgicos e em qual tempo cirúrgico ele é utilizado. A esse respeito, analise as afirmativas abaixo, identificando a alternativa ERRADA:

- a) Os materiais de diérese são: bisturi, tesoura de Mayo curva, tesoura de Mayo reta, tesoura para fos, tesoura de Metzenbaum e tesoura de Potts.
- b) Os materiais de preensão e hemostasia são: pinça de Kelly, pinça de Halsted curva, pinça de Halsted reta e pinça de Allis.
- c) Os materiais de síntese são: porta agulha de Mathiew, agulhas, porta agulhas de Hegar, pinça dente de rato e pinça anatômica.
- d) Os materiais de exposição e preensão são: afastador de Doyen, afastador de Volkmann, afastador de Farabeuf, afastador de Gosset, afastador de Finocchietto, pinça de Kocher, pinça de Backaus e e pinça de Allis.

13º O Programa Nacional de Segurança do Paciente foi criado para contribuir à qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. Este programa possui seis protocolos básicos de segurança do paciente os quais estão listados abaixo. Assinale a alternativa que apresenta um protocolo básico de segurança do paciente.

- a) Protocolo de Reprocessamento de Materiais

- b) Protocolo de Auditoria de Contas Médicas
- c) Protocolo de Atendimento ao Público
- d) Protocolo de Cirurgia Segura

14º O procedimento cirúrgico se realiza através de três tempos fundamentais: a

_____ **que consiste na divulsão dos tecidos e permite a exposição dor órgãos e estruturas afetadas; a _____ que visa estancar, temporária ou definitivamente dos vasos seccionados; e a _____ que visa reconstruir e restituir a integridade das estruturas, órgãos e tecidos que foram operados. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.**

- a) Síntese/Hemostasia/Diérese
- b) Diérese/Hemostasia/Síntese
- c) Hemostasia/Diérese/Síntese
- d) Diérese/Síntese/Hemostasia

15º O instrumental cirúrgico pode ser classificado e dividido em especial e comum. Especiais são aqueles instrumentos usados em apenas alguns tempos de determinadas cirurgias. Já os instrumentos comuns constituem o instrumental básico de qualquer tipo de intervenção cirúrgica em seus tempos fundamentais, a saber: diérese, exérese, hemostasia e síntese. É rotina a montagem da mesa cirúrgica, observando-se regras para a distribuição dos instrumentais cirúrgicos da seguinte maneira:

a) O material de diérese permanece no canto superior esquerdo; o de síntese no canto inferior esquerdo; o material de hemostasia e preensão no canto superior direito; e os afastadores no canto superior esquerdo.

b) O material de diérese permanece no canto inferior direito; o de síntese no canto inferior esquerdo; o material de hemostasia e preensão no meio da mesa, inferiormente; e os afastadores no canto superior esquerdo.

c) O material de diérese permanece no canto inferior esquerdo; o de síntese no canto inferior esquerdo; o material de hemostasia e preensão no canto superior direito; e os afastadores no canto superior direito.

d) O material de diérese permanece no canto inferior esquerdo; o material de síntese no canto superior esquerdo; o material de hemostasia e preensão no meio da mesa, inferiormente; e os afastadores no canto superior direito.

16º À luz da Política Nacional de Humanização (PNH) em saúde, assinale a alternativa correta.

a) Os planos de ação para promover a humanização no âmbito do SUS são redigidos de forma centralizada pelo governo federal.

b) A gestão de conflitos gerados pela inclusão das diferenças independe das orientações da PNH.

c) A preocupação do gestor de incluir os trabalhadores nos processos administrativos é secundária.

d) É direito do usuário do serviço de saúde decidir sobre compartilhar ou não seu estado de saúde com seu círculo social.

17º O instrumentador cirúrgico desempenha um papel fundamental no período intraoperatório, exercendo diversas funções. Assinale a alternativa INCORRETA quanto às atividades exercidas por esse profissional.

a) Realizar confirmação rigorosa da utilização dos materiais consignados antes de abri-los e conferir o material e o instrumental após o uso

b) Reconhecer os instrumentos cirúrgicos por seus nomes e acomodá-los sobre a mesa, de acordo com sua utilização nos tempos cirúrgicos, responsabilizando-se pela assepsia, limpeza e acomodação ordenada e metódica do instrumental, desde o início até o fim da operação.

c) Realizar confirmação rigorosa da utilização dos materiais consignados antes de abri-los e conferir o material e o instrumental após o uso.

d) Após a verificação e montagem da mesa de instrumentais cirúrgicos, proceder com a degermação das mãos e antebraços, vestir avental estéril e calçar luvas cirúrgicas, auxiliando, em seguida, o cirurgião e o anestesista na paramentação.


18º Conforme as definições das normativas nacionais para a

esterilização de produtos para saúde, assinale a alternativa correta.

- a) É facultativo o uso de indicadores biológicos e químicos na requalificação dos equipamentos de esterilização.
- b) É recomendado o uso de incubadoras de indicadores biológicos na área de monitoramento da esterilização de produtos para saúde.
- c) É vedado à empresa processadora realizar apenas parte das fases de

- processamento e deixar a outra parte das fases para execução pelo serviço de saúde.
- d) Roupas limpas vindas da unidade de processamento de roupas para esterilização antes da sua utilização podem ser recebidas na área de recepção ou na área de preparo do centro de material e esterilização.

19º A imagem abaixo ilustra os instrumentais utilizados na cirurgia de:



- a) Laminectomia
- b) Cirurgias na coluna vertebral
- c) Craniotomia
- d) Laminectomia cervical

20º É indispensável que o profissional da enfermagem atuante na unidade de centro cirúrgico conheça acerca dos equipamentos utilizados durante o transoperatório, de modo que consiga prestar atendimento adequado ao paciente. Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos cuidados com a placa neutra, utilizada no sistema eletro cirúrgico monopolar:

- a) No local em que for colocada a placa neutra, deve haver atenção à perfusão da pele, a fim de promover a condutividade elétrica na área e a dissipação do calor no contato do eletrodo com a superfície da pele.
- b) Antes de iniciar o procedimento, avaliar a segurança do paciente quanto à prevenção de efeitos adversos e contato de superfície corpórea com metal, devendo-se também retirar adornos metálicos.
- c) A placa neutra descartável já vem com gel condutor, permitindo cortes adequados para o tamanho e o peso do paciente.
- d) O local apropriado da placa neutra para os diversos procedimentos deverá ser avaliado e determinado pela necessidade cirúrgica e pelas condições físicas do paciente, gerais e locais pela proximidade da área do eletrodo ativo.