

**PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE TÉCNICO DE
ENFERMAGEM (UTI PEDIÁTRICA)**

PROVA OBJETIVA

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 20 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 2 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início da prova.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO

Nome do candidato

CPF:

INSCRIÇÃO:

CARTÃO RESPOSTA:

QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA

1º Assinale a alternativa que indica corretamente o núcleo do sujeito sublinhado no trecho a seguir: “A quantidade de casos e de pessoas mortas por conta da doença trouxe à tona a importância de se ter uma rede de saúde bem preparada”.

- a) Quantidade
- b) Pessoas
- c) Mortas
- d) Doenças

2º Analise as orações:

I - Embora tivesse dinheiro, era uma pessoa muito agradável.

II- À medida que estudo, descubro que não sei de nada.

III- Como tinha previsto, não durou muito aquele relacionamento.

A sequência correta quanto à oração subordinada adverbial é:

- a) Condicional, causal, conformativa.
- b) Concessiva, condicional, conformativa.
- c) Concessiva, proporcional, conformativa.
- d) Proporcional, consecutiva, temporal.

3º UM PIROMANÍACO DESTRÓI UM MARCO

A sanha de um piromaniaco deixou a população coreana consternada na semana passada. Um homem de 69 anos, identificado apenas pelo nome de Chae, ateou fogo ao histórico portão Namdaemun, em Seul. Construído no século XIV, o portão era o principal monumento histórico do país. Durante séculos, marcou a entrada da cidade,

circundada por muros. A estrutura do portão, de madeira, não resistiu às chamas e ruiu completamente. Chae confessou o crime e disse ter agido em retaliação pela baixa indenização que recebera da Prefeitura por um terreno. As autoridades coreanas planejam reconstruir o portal. Os trabalhos devem durar três anos e custar cerca de US\$24 milhões. Em 2006, Chae já havia sido preso por incendiar uma parte do Palácio Real.

(Revista Época, 18 de fevereiro de 2008. pág. 16)

O processo de formação da palavra “Piromaniaco” é:

- a) Derivação prefixal
- b) Composição por aglutinação
- c) Composição por justaposição
- d) Hibridismo

4º Durante uma Copa do Mundo, foi veiculada, em programa esportivo de uma emissora de TV, a notícia de que um apostador inglês acertou o resultado de uma partida, porque seguiu os prognósticos de seu burro de estimação. Um dos comentaristas fez, então, a seguinte observação:

"Já vi muito comentarista burro, mas burro comentarista é a primeira vez."

Percebe-se que a classe gramatical das palavras se altera em função da ordem que elas assumem na expressão. Assinale a alternativa em que isso não ocorre:

- a) Obra grandiosa
- b) Jovem estudante
- c) Brasileiro trabalhador

d) Velho chinês

5º

O POETA DAS CORES

por André Cervinski

CARLOS PENA FILHO É
CONSIDERADO UM DOS MAIORES
POETAS DO SÉCULO XX

■ ANDRÉ CERVINSKI É

ESCRITOR E

JORNALISTA PERNAMBUCANO

alvez por não ter pertencido oficialmente a 1
nenhuma geração (ficou entre os modernistas 2
de 1922, os regionalistas de 1930 e os neopar- 3
nasianos de 1945) ou mesmo por não ter emi- 4
grado, como fizeram seus colegas Manuel Ban- 5
deira e João Cabral de Melo Neto, Carlos Pena 6
Filho não seja reverenciado como um dos gran- 7
des poetas pernambucanos do século XX. So- 8
bre isso, afirma J. Gonçalves de Oliveira: *vítima* 9
do boicote manso, mas implacável, e do tráfico 10
de influências de um certo domesticismo crítico que 11
infelicitava a literatura do país, por parte da maio- 12
ria de nossos críticos oficiais, que está voltado prin- 13
cipalmente contra o escritor da província (Pena Fi- 14
lho, 1969, p. LX). Dotado como foi de atuante 15
e aguda imaginação, sensibilidade e inteli- 16
gência estéticas, Carlos Pena Filho teria de sa- 17
cudir a sua geração, logo em seus inícios, com 18
a sua mensagem, no que ele tinha de mais con- 19
vocador: a lucidez. 20

ATTINÇÃO

João Pessoa. 3 e 4 de junho de 2006 [11]

O demonstrativo ISSO (I. 9) se refere:

- a) A todo o enunciado anterior.
- b) Ao fato de Carlos Pena Filho não ter pertencido oficialmente a nenhuma geração.
- c) Ao fato de o poeta pernambucano ter ficado entre três gerações.
- d) À não emigração do poeta Carlos Pena Filho.

QUESTÕES SUS

6º Constituem diretrizes do SUS:

- a) Liberdade, igualdade e fraternidade.
- b) Acolhimento, farmácia e medicamentos.
- c) Universalidade, integralidade e equidade.
- d) Igualdade, epidemiologia e universalidade.
Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade

7º O Princípio do SUS, que é entendido como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema, é:

- a) Universalidade.
- b) Direito a Informação.
- c) Integralidade
- d) Equidade.

8º O Sistema Único de Saúde é formado pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.

Analise as diretrizes a seguir.

- I. Universal, permitindo o acesso irrestrito a todos os brasileiros;
- II. Integral, oferecendo todos os tipos de serviços, voltados à promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação;

III. Descentralizado, com ênfase na gestão municipal (local);

IV. Com participação e controle da comunidade;

São diretrizes do Sistema Único de Saúde

- a) I e II, apenas.
- b) I e IV, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II, III e IV.

9º A Lei nº 8.080/90 trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

De acordo com tal lei, o Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições

- a) públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta, sendo vedada a participação da iniciativa privada no SUS, ainda que em caráter complementar.
- b) públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, sendo que a iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar.
- c) públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta, excluídas as instituições de controle de qualidade, pesquisa e produção de

insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

- d) privadas e públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta, excluídas as instituições de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

10º Qual é a estratégia que vem sendo usada pelo Ministério da Saúde para superar a fragmentação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde?

- a) Estruturação de redes de atenção à saúde.
b) Elaboração de planejamento no nível municipal.
c) Reorganização do modelo de atenção.
d) Definição da atenção básica como porta de entrada no sistema.

QUESTÕES CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11º Uma criança internada na unidade pediátrica apresenta a prescrição médica de metronidazol 125mg EV a cada 8 horas. Porém, na unidade, há disponível o medicamento metronidazol 0,5% com 100 ml de solução injetável. Para execução da prescrição médica com este último medicamento, serão necessários:

- a) 75 ml
b) 25 ml
c) 50ml
d) 10 ml

12º Criança de 3 anos, 15 kg, em tratamento de infecção por *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina com cloridrato de vancomicina 150 mg por via intravenosa a cada 6 horas. Considerando a recomendação de 5 mg/mL de solução fisiológica como concentração máxima de diluição do medicamento, o volume de solução fisiológica a ser utilizado para diluição por dose é:

- a) 150 mL.

- b) 100 mL.
c) 90 mL.
d) 30 mL.

13º O enfermeiro da UTI neonatal deve ter conhecimento sobre as drogas que fazem parte do arsenal terapêutico de rápida disponibilidade de um sistema de emergência pediátrico. Com relação à incompatibilidade entre as drogas usadas em emergências pediátricas marque a alternativa correta.

- a) Dopamina, incompatível com bicarbonato de sódio
b) Adrenalina, incompatível com amiodarona
c) Dobutamina, incompatível com noradrenalina
d) Diazepam, incompatível com penicilina

14º A utilização da prostaglandina E1(PGE1) em RN modificou drasticamente os resultados do tratamento das cardiopatias congênitas.

A PGE1 tem ação dilatadora sobre o tecido do canal arterial até o final da quarta semana de vida. A via de administração recomendada dessa droga, é:

- a) Via intramuscular.
- b) Acesso venoso periférico.
- c) Acesso venoso profundo, preferencialmente o central.
- d) Via subcutânea.

15º O cuidado com a integridade da pele e ostomias reflete a qualidade da assistência de enfermagem. Com respeito a esses cuidados, julgue a alternativa errada.

- a) A ocorrência da lesão por pressão em crianças promove dor e sofrimento, afeta a qualidade de vida devido às implicações psicossociais, representa maior gasto hospitalar, aumenta o tempo de internação e a morbimortalidade dos pacientes pediátricos.
- b) É indicada a mudança de decúbito a cada 2 ou 4 horas para pacientes em estado crítico que apresentam pressão de fechamento capilar baixa, cujo sinal inicial é a anoxia tecidual.
- c) A principal causa da lesão por pressão é a falta de movimentação, pois algumas partes do corpo exercem força tangencial sob a pele
- d) As úlceras mais prevalentes em neonatologia e pediatria estão localizadas nas regiões nasal, temporal e polegar e são decorrentes da pressão exercida por dispositivos como máscara de pressão

positiva contínua nas vias aéreas (CPAP), válvula ventricular e sensor de oxímetro.

16º A monitorização cardíaca contínua e oximetria de pulso invasiva e não invasiva faz parte da rotina dos centros de terapia intensiva. Acerca desse assunto, julgue o item seguinte incorreto.

- a) Os dados obtidos por meio da monitorização eletrocardiográfica servem para medição da frequência e do ritmo cardíaco e são úteis para terapêutica, diagnóstico e prognóstico.
- b) Para que a informação obtida seja confiável, é importante que haja padronização do local de instalação dos eletrodos, não sendo necessário modificar a sua localização.
- c) A saturação normal de oxigênio varia entre 97% e 99% em indivíduos jovens, sendo os valores próximos a 95% clinicamente aceitáveis.
- d) A mensuração da oximetria é realizada por meio de um sensor, O sensor detecta as alterações nos níveis de saturação do oxigênio.

17º Assinale a alternativa errada

- a) Todas as drogas vasoativas devem ser infundidas em bombas de infusão precisas, com monitoramento dos sinais vitais e parâmetros a cada duas horas e controle do débito urinário.
- b) O controle hídrico-eletrolítico consiste em monitorar todo volume líquido recebido pelo paciente por via oral e parenteral e o volume eliminado através das vias urinárias, do trato gastrointestinal, dos drenos, das sondas e fístulas; podendo o balanço hídrico ser parcial ou de 24 horas.
- c) O extravasamento subcutâneo de agentes vesicantes causa necrose tissular e comprometimento de

tendões, nervos e vasos sanguíneos subjacentes.

- d) Todas as drogas vasoativas devem ser infundidas em bombas de infusão precisas, com ou sem monitoramento dos sinais vitais e parâmetros a cada duas horas e controle do débito urinário.

18º Em geral, as cardiopatias congênitas são as patologias mais comuns quando se detecta alguma dificuldade cardiovascular em crianças. Através do reconhecimento clínico, de eletrocardiogramas, radiografias e da correta valorização da função cardíaca, poderá ser tratado rapidamente um caso concreto de insuficiência cardíaca. Sobre o enunciado, assinale a alternativa correta.

- a) Na CIV, o sangue oxigenado que está no ventrículo esquerdo passa para o ventrículo direito misturandose sangue rico em oxigênio com o sangue pobre em oxigênio que irá para os pulmões. Com isto existe um aumento na quantidade de sangue (hiperfluxo) para os pulmões. Os defeitos cardíacos devem ser resolvidos cirurgicamente garantido intervenção rápida e segura. Algumas vezes, as cardiopatias na infância podem ser tratadas com cateterismo cardíaco, sem necessidade de cirurgia.
- b) O canal arterial restritivo caracteriza-se por um canal de calibre dilatado, causando obstrução à passagem de fluxo sanguíneo. Durante a gestação, pode ocorrer por ingestão inadequada

de drogas anti-inflamatórias pela gestante.

- c) As cardiopatias na infância, congênitas ou adquiridas, não são muito conhecidas da população geral, mas, ao mesmo tempo, nos dias de hoje tem se apresentado com alguma frequência. Quando presentes, elas devem ser diagnosticadas precocemente para um tratamento correto, pois muitas vezes são graves e constituem risco de vida para a criança
- d) Todo sopro no cardíaco, significa presença de cardiopatia, muitas vezes crianças aparentemente normais podem apresentar sopros cardíacos fisiológicos

19º São consideradas limitações da monitorização da pressão arterial em recém-nascidos, exceto:

- a) tamanho variável do braço, o qual requer a avaliação e seleção de um manguito de tamanho apropriado;
- b) leituras de difícil interpretação, especialmente em recém-nascidos chorosos;
- c) os valores de pressão arterial são diferentes quanto à idade gestacional e peso;
- d) os sons são relativamente audíveis por causa da baixa frequência e amplitude do pulso

20º As alterações respiratórias são responsáveis por uma grande parcela de internação infantil. Identificar os padrões respiratórios é de grande ajuda na compreensão do estado respiratório e condição global do cliente. Sobre padrões respiratórios normais, assinale a alternativa correta.

- a) Apneia é a ausência da respiração. Os períodos de apneia podem ser curtos e ocorrer de maneira esporádica, como nas respirações de Cheyne-Stokes.
- b) Hiperpneia é uma aceleração da frequência respiratória.
- c) Hiperpneia é caracterizada por respiração profunda. Ela ocorre principalmente em pacientes que se exercitam, pacientes portados de acidose metabólica, pacientes ansiosos ou experimentando dor.
- d) Biot são respirações superficiais, aceleradas, que se alteram com períodos abruptos de dispneia. Pode ser um sinal de prognóstico de lesão leve do Sistema Nervoso Central.

